1/1 WPAT - ©Thomson Derwent

Accession Nbr:

1997-434732 [40]

Sec. Acc. CPI:

C1997-139394

Title:

New antifungal and antibacterial peptide designated Androctonin - isolated from the scorpion Androctonus australis and useful for protecting plants and animals

**Derwent Classes:** 

B04 C03 D16

Patent Assignee:

(RHON ) RHONE-POULENC AGROCHIMIE (AVET ) AVENTIS CROPSCIENCE SA

Inventor(s):

BULET P; HETRU C; HOFFMANN J; SABATIER L

Nbr of Patents:

16

**Nbr of Countries:** 

66

Patent Number:

₩**O9730082** A2 19970821 DW1997-40 C07K-014/435 Fre 18p \*

AP: 1997WO-FR00295 19970217

DSNW: AL AU BA BB BG BR CA CN CU CZ EE GE HU IL IS JP KP KR LK LR LT LV MG MK MN MX NO NZ PL RO SG SI SK TR TT UA US UZ VN YU DSRW: AT BE CH DE DK EA ES FI FR GB GR IE IT KE LS LU MC MW NL OA PT SD SE SZ UG

EFR2745004 A1 19970822 DW1997-41 C07K-014/435 18p

AP: 1996FR-0002168 19960216

🖾 AU9718843 A 19970902 DW1997-51 C07K-014/435

FD: Based on WO9730082

AP: 1997AU-0018843 19970217

△WO9730082 A3 19970925 DW1998-14 C07K-014/435

AP: 1997WO-FR00295 19970217

EP-882063 A2 19981209 DW1999-02 C07K-014/435 Fre

FD: Based on WO9730082

AP: 1997EP-0905217 19970217; 1997WO-FR00295 19970217 DSR: AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU NL PT SE

CN1216047 A 19990505 DW1999-36 C07K-014/435

This Page Blank (uspto)

AP: 1997CN-0193823 19970217

HU9900935 A2 19990728 DW1999-36 C07K-014/435

FD: Based on WO9730082

AP: 1997WO-FR00295 19970217; 1999HU-0000935 19970217

BR9707292 A 19990720 DW1999-40 C07K-014/435

FD: Based on WO9730082

AP: 1997BR-0007292 19970217; 1997WO-FR00295 19970217

LJP2000505440 W 20000509 DW2000-32 C07K-014/435 22p

FD: Based on WO9730082

AP: 1997JP-0529059 19970217; 1997WO-FR00295 19970217

囚AU-722891 B 20000810 DW2000-43 C07K-014/435

FD: Previous Publ. AU9718843; Based on WO9730082

AP: 1997AU-0018843 19970217

(<u>BUS6127336</u> A)20001003 DW2000-50 A61K-038/12

FD: Based on WO9730082

AP: 1997WO-FR00295 19970217; 1998US-0125234 19981116

MX9806625 A1 19990101 DW2000-51 C07K-014/435

AP: 1998MX-0006625 19980814

KR99082596 A 19991125 DW2000-55 C07K-014/435

FD: Based on WO9730082

AP: 1997WO-FR00295 19970217; 1998KR-0706334 19980814

IL-125778 A 20010520 DW2001-53 C07K-014/435

FD: Based on WO9730082

AP: 1997IL-0125778 19970217

LUS6331522 B1 20011218 DW2002-05 A61K-038/12

FD: Cont of US6127336

AP: 1997WO-FR00295 19970217; 1998US-0125234 19981116; 2000US-0524675

20000313

MX-207704 B 20020507 DW2003-65 A01N-063/02

AP: 1997WO-FR00295 19970217; 1998MX-0006625 19980814

#### **Priority Details:**

1996FR-0002168 19960216

#### Citations:

1.Jnl.Ref

#### IPC s:

A01N-063/02 A61K-038/12 C07K-014/435 A61K-038/00 A61K-038/16 A61K-038/17 A61P-031/04 A61P-031/10 C07K-001/14 C07K-001/16 C07K-004/12 C07K-005/12 C12P-021/04

This Page Blank (uspto)

#### Abstract:

#### WO9730082 A

Peptide of formula (I) with disulphide bonds between Cys 4 and Cys 20 and between Cys 10 and Cys 16 is new: Arg-Ser-Val-Cys-Arg-Gln-Ile-Lys-Ile-Cys-Arg-Arg-Gly-Gly-Cys-Tyr-Lys-Cys-Thr-Asn-Arg-Pro-Tyr (I). Also claimed are antibacterial and antifungal compositions containing (I) as active agent. USE - The peptide (I) is designated Androctonin and has antibacterial activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria and against phytopathogenic bacteria. Androctonin is also active against phytopathogenic fungi. Compositions containing (I) can thus be used to protect plants and for therapeutic treatment of humans and animals.

ADVANTAGE - Androctonin was not haemolytic when tested on porcine and bovine blood cells.(Dwg.0/0)

#### **Manual Codes:**

CPI: B04-C01E B04-N04A B14-A01 B14-A04 C04-C01E C04-N04A C14-A01 C14-A01C C14-A04 C14-A06 D05-H13

#### **Update Basic:**

1997-40

#### **Update Equivalents:**

1997-41; 1997-51; 1998-14; 1999-02; 1999-36; 1999-40; 2000-32; 2000-43; 2000-50; 2000-51; 2000-55; 2001-53; 2002-05; 2003-65

#### **Update Equivalents (Monthly):**

2001-09; 2002-01; 2003-10 Search statement 3 This Page Blank (uspto)

## ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Bureau international



	טט טי	TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT
(51) Classification internationale des brevets <sup>6</sup> :		(11) Numéro de publication internationale: WO 97/30082
C07K 14/435, A01N 63/02, A61K 38/17	A2	(43) Date de publication internationale: 21 août 1997 (21.08.97)
(21) Numéro de la demande internationale: PCT/Fi	R97/002	(81) Etats désignés: AL, AU, BA, BB, BG, BR, CA, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IL, IS, JP, KP, KR, LK, LR, LT, LV, MG,
(22) Date de dépôt international: 17 février 1997	(17.02.9	MK, MN, MX, NO, NZ, PL, RO, SG, SI, SK, TR, TT, UA, US, UZ, VN, YU, brevet ARIPO (KE, LS, MW, SD, SZ,
(30) Données relatives à la priorité: 96/02168 16 février 1996 (16.02.96)	I	UG), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): POULENC AGROCHIMIE [FR/FR]; 14/20, n Baizet, F-69009 Lyon (FR).		
(72) Inventeurs; et (75) Inventeurs/Déposants (US seulement): BULET, [FR/FR]; 11, rue du Cottage, F-67550 Vendenh HETRU, Charles [FR/FR]; 5, rue des Moineaux Illkirch Graffenstaden (FR). HOFFMANN, Jules 5, rue Closener, F-67000 Strasbourg (FR). SA Laurence [FR/FR]; 8, rue des Vergers, F-67120 (FR).	neim (FF c, F-674 c [FR/FF ABATIE	).  0  :  ,
(74) Mandataire: CHRETIEN, François; Rhôr Agrochimie - D.P.I., 14/20, rue Pierre-Baizet, Lyon (FR).	ne-Poule , F-690	
(54) Title: ANTIFUNGIC AND ANTIBACTERIAL PE	PTIDE	· .
(54) Titre: PEPTIDE ANTIBACTERIEN ET ANTIFON	GIQUE	
(57) Abstract Arg Ser V	'al Cy:	Arg Gln Ile Lys Ile Cys Arg
The invention discloses an antibacterial and antifungic peptide having the formula (I).	`	Arg (I) Arg
(57) Abrégé Tyr Pro A	ıg Ası	Thr Cys Lys Tyr Tyr Cys Gly Gly
Peptide antibactérien et anti- fongique de la formule (I), utilisable comme antibactérien	n et antif	ongique.

#### UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AT	Arménie	GB	Royaume-Uni	MW	Malawi
AT	Autriche	GE	Géorgie	MX	Mexique
ΑU	Australie	GN	Guinée	NE	Niger
BB	Barbade	GR	Grèce	NL	Pays-Bas
BE	Belgique	HU	Hongrie	NO	Norvège
BF	Burkina Faso	1E	Irlande	NZ	Nouvelle-Zélande
BG	Bulgarie	IT	Italie	PL	Pologne
BJ	Bénin	JP	Japon	PT	Portugal
BR	Brésil	KE	Кепуа	RO	Roumanie
BY	Bélarus	KG	Kirghizistan	RU	Fédération de Russie
CA	Canada	KP	République populaire démocratique	SD	Soudan
CF	République centrafricaine		de Corée	SE	Suède
CG	Congo	KR	République de Corée	SG	Singapour
CH	Suisse	KZ	Kazakhstan	SI	Slovénie
CI	Côte d'Ivoire	น	Liechtenstein	SK	Slovaquie .
CM	Cameroun	LK	Sri Lanka	SN	Sénégal
CN	Chine	LR	Liberia	SZ	Swaziland
CS	Tchécoslovaquie	LT	Lituanie	TD	Tchad
CZ	République tchèque	LU	Luxembourg	TG	Togo
DE	Allemagne	LV	Lenonie	TJ	Tadjikistan
DK	Danemark	MC	Monaco	17	Trinité-et-Tobago
EE	Estonie	MD	République de Moldova	UA	Ukraine
ES	Espagne	MG	Madagascar	UG	Ouganda
Fl	Finlande	ML	Mali	US	Etats-Unis d'Amérique
FR	France	MN	Mongolie	UZ	Ouzbékistan
GA	Gabon	MR	Mauritanie	VN	Viet Nam

#### Peptide antibactérien et antifongique

5

10

15

20

25

30

35

La présente invention a pour objet un nouveau peptide riche en protéines ayant des propriétés antibactériennes et antifongiques, des compositions utilisables en agriculture et en thérapie humaine ou animale contenant ce peptide comme matière active. L'invention concerne également des procédés de traitement des plantes à l'aide de ces compositions ainsi que des procédés de préparation de ce peptide.

On sait de longue date que les insectes présentent une résistance efficace contre les bactéries. Cette défense est pour une large part basée sur la synthèse rapide de plusieurs familles de peptides. Cette défense est due à la synthèse rapide de plusieurs familles de peptides à large spectre d'activité. Cette synthèse est induite par une blessure septique ou par l'injection d'une faible dose de bactéries. Parmi les peptides antibactériens induits, les mieux caractérisés sont les cécropines et les défensines d'insectes. Plusieurs autres peptides antibactériens ont été partiellement caractérisés.

A côté de la classe des insectes peu de choses sont connues concernant d'autres arthropodes. Les scorpions sont des animaux plus anciens que les insectes au niveau philogénique.

Il a maintenant été isolé, à partir d'une induction chez le scorpion Androconus australis, un peptide, qui présente des caractéristiques remarquables ainsi que des propriétés antibactériennes et antifongiques.

Plus particulièrement un premier aspect de l'invention concerne le peptide de formule I:

Arg Ser Val Cys Arg Gln Ile Lys Ile Cys Arg

Arg

Arg

Tyr Pro Arg Asn Thr Cys Lys Tyr Tyr Cys Gly Gly

Dans la suite, la molécule de formule I sera appelée androctonine. Cette molécule, de taille réduite, comporte de 4 résidus cystéine engagés dans deux ponts intramoléculaires.

Un autre aspect de l'invention concerne un premier procédé pour l'obtention et l'isolement du peptide ci-dessus, qui est caractérisé en ce que successivement:

a) on prélève de l'hémolympe du scorpion Androctonus australis;

- b) on effectue l'extraction par mise en contact d'hémolymphe de *Androctonus* australis obtenue précédemment avec un milieu acide sous agitation, puis par centrifugation;
- c) on fractionne le surnageant avec séparation par lavage des molécules hydrophiles et élution des molécules hydrophobes par des éléments appropriés sur colonne séparatrice
- d) on purifie les extraits.

10

15

20

25

30

35

e) on caractérise le peptide.

L'hémolymphe est prélevée par incision cuticulaire. Elle est recueillie dans un tube contenant un inhibiteur de protéase. Après centrifugation pour éliminer les cellules sanguines, le plasma est stocké à -30°C.

De manière préférée la seconde étape (extraction) on met en contact l'hémolymphe de Androctonus australis avec un milieu acide, constitué d'une solution acide d'un acide (de pH de 2). La solution peut être une solution d'un acide minéral ou organique comme par exemple d'acide trifluoroacétique. L'extrait obtenu est ensuite centrifugé à froid à une vitesse de 30.000 g à 4°C, pendant 25 min.

De manière préférée la troisième étape (fractionnement), l'extrait est déposé sur une cartouche de phase inverse pour réaliser une extraction en phase solide. Le lavage des molécules solubles dans l'eau est effectué avec une solution acide diluée et l'élution des molécules hydrophobes avec un éluant approprié. On obtient de bons résultats avec de l'acide trifluoroacétique pour le lavage et un éluant contenant des quantités croissantes d'acétonitrile en solution acide diluée.

De manière préférée la quatrième étape (purification) est effectuée avec un éluant convenable qui peut être différent ou identique à celui de la phase précédente.

De manière préférée, dans la dernière étape (caractérisation), la nature du peptide est analysée selon la méthode de séquençage par dégradation d' Edman (Acta Chemica Scandinavia 10 (1956) p; 761-768). Selon cette méthode on obtient les structures suivantes:

Arg Ser Val X Arg Gln Ile Lys Ile X Arg

Arg

Arg

Arg

Tyr Pro Arg Asn Thr X Lys Tyr Tyr X Gly Gly


Aucun signal n'était détectable dans les positions 4, 10, 16 et 20. (dégradation d'Edman). La présence de cystéines dans ces positions a été montrée par spectrométrie de masse, la structure alors obtenue étant la suivante:

10

15

20

25



Les masses mesurées de l'androctonine ci-dessus sont respectivement de:  $3076,65 \pm 0,24$  Da;

Or les masses calculées sur la base des données de séquence sont respectivement de:  $3080,65 \pm 0,24$  Da;

Le défaut de masse correspond à la formation de deux pont disulfure intramoléculaires.

Afin d'établir la connectivité des ponts disulfure, la molécule a été clivée par une enzyme, l'endoprotéinase Lys-C, qui rompt la chaîne peptidique après la lysine. Les peptides obtenus ont été isolés et la spectrométrie de masse a montré qu'il s'agissait de deux peptides liés par un pont disulfure. Les séquences déduites étaient Arg Ser Val Cys Arg Gln Ile Lys plus Cys Thr Asn Arg Asn Pro Tyr et Ile Cys Arg Arg Arg Gly Gly Cys Tyr Tyr.

La connectivité des ponts disulfure est ainsi établie et la cystéine 1 est liée à la cystéine 4, la cystéine 2 à la cystéine 3. Ce résultat peut être schématisé ainsi:



Ces bonnes corrélations confirment les séquences proposées.

Les peptides selon l'invention peuvent également être obtenus sans difficulté selon un second procédé, par synthèse chimique FMOC (Atherton and Sheppard R.C. (1989), Solid Phase Peptide Synthesis (IRL, Oxford, UK) suivie d'une renaturation dans une solution 100mM d'acétate d'ammonium à pH 8,5 pendant 24 h sous agitation à température ambiante. L'androctonine obtenue présente les mêmes propriétés chromatographiques que la molécule native et la connectivité des ponts disulfure est identique à celle de la molécule naturelle. La masse mesurée après renaturation (3076, 61 ± 0,67) est très semblable à celle de la molécule native. La molécule synthétique présente la même activité antibactérienne que la molécule native sur la bactérie Micrococcus liteus.

20

25

30

35

L'ensemble des tests antibactériens et hémolytiques est réalisé avec la molécule synthétique.

- 1. L'androctonine ne présente aucun effet lytique sur des hématies de porc ou de boeuf.
- 2. Ces molécules ont des propriétés antibactériennes vis-à-vis des bactéries à Gram négatif. et à Gram négatif (cf tableau 1), des bactéries phytopathogènes et des champignons phytopathogènes.

Les exemples suivants illustrent l'obtention et les propriétés antibactériennes des peptides et des compositions selon l'invention.

## Exemple 1: Isolement et caractérisation du peptide

on procède selon les étapes suivantes:

- extraction et de purification :

L'hémolymphe (3,8 ml) est prélevée par incision de la cuticule. Elle est transférée dans un tube maintenu au froid en présence d'un inhibiteur de protéases (aprotinine) puis centrifugée à 30.000 g pendant 25 minutes à 4°C. Le surnageant ainsi obtenu est immédiatement soumis aux différentes étapes de la purification.

Fractionnement de l'extrait sur cartouches Sep-Pak C18

Après dépôt de l'extrait sur des cartouches Sep-Pak C<sub>18</sub>, les molécules à caractère hydrophile sont éliminées par un simple lavage par 5 ml d'eau acidifiée à l'acide trifluoacétique (TFA) à 0,05%.

L'élution des molécules hydrophobes est réalisée avec des solutions à 10, 40 et 80% d'acétonitrile en eau acidifiée (TFA 0,05%, 5 ml par cartouche).

Les fractions recueillies sont dénommées "Elution 10%", "Elution 40%" et "Elution 80%" et concentrées sous vide. Les fractions sont ensuite reconstituées avec de l'eau qualité HPLC avant l'analyse en HPLC.

Purification par HPLC des molécules à activité antibactérienne première étape:

La fraction "Elution 40% est analysée sur une colonne de phase inverse Aquapore OD 300 C<sub>18</sub> avec un gradient linéaire d'acétonitrile de 2 à 52% dans l'eau acidifiée (TFA à 0,05%) en 90 minutes (soit une augmentation de 0,44% d'acétonitrile par minute) pour un débit de 1 ml/min.

Les fractions actives résultantes sont ensuite purifiées sur une colonne "High Pressure Inert" (HPI) Delta Pak C18 (150\*3,9 mm).

L'élution est réalisée dans un gradient linéaire biphasique d'acétonitrile de 2 à 11% dans l'eau acidifiée (HCl 6mM) en 10 minutes et de 11 à 21% en 50 min à un débit de 1 ml/min. La pureté de la fraction active est contrôlée par électrophorèse capillaire

10

15

avant la détermination de la séquence par dégradation d'Edman et analyse en spectrométrie de masse.

# Exemple 2: Test in vitro: Mesure de l'activité antibactérienne par microspectrophotométrie

Pur chaque souche de bactérie utilisée (E.coli; M.luteus) une colonne isolée est mise en suspension dans 10 ml de milieu PB (Poor Broth, milieu Luria Bertani dépourvu d'extrait de levure) DIFCO et incubée à 30°C pendant une nuit sous agitation lente.

Les bactéries à tester sont ramenées à une densité optique à 600 nm de 0,001 dans un milieu de culture frais. On dépose 10µl de chaque fraction dasn des plaques de microtitration en présence de 100 µl de la suspension bactérienne. Au bout de 24 heures d'incibation à 25°C, on évalue la croissance par la mesure de l'absorbance à 600 nm à l'aide d'un lecteur de plaque de microtitration.

Dans ces conditions on observe une inhibition à 50% aux concentrations, exprimées en  $\mu M$ , indiquées dans le tableau suivant:

Tableau 1

	Gram +/-	androctonin e MIC (µM)
bactéries	10.000	
Micrococcus luteus	+	0,6-1,5
Aerococcus viridans	+	0,3-0,6
Bacillus subtilis	+	1,5-3,0
Staphylococcus aureus	+	15-30
Clavibacter michi ganensis	+	6-15
Escherichia coli D22	-	>30
Escherichia.coli D31	-	3-6
Escherichia.coli 1106	_	6-15
Salmonella typhimurium	-	3-6

20

En utilisant le même protocole mais avec des bactéries phytopathogènes, on obtient les résultats suivants:

Tableau 2

	androctonine MIC (µM)
bactéries	
Clavibacter michiganensis	6-15
Pseudomonas syringae	0,5-1
Pseudomonas syringae pv syringae	15-22
Pseudomonas pisi	6-15
Pseudomonas maculicola	3-6
Pseudomonas valerianella	15-22
Pseudomonas syr phaseoli	2-4
Xanthomonas campestris pv campestris	3-6
Xanthomonas vesicatoria 687.3	1,5-3
Xanthomonas vesicatoria B229RI	1,5-3
Xanthomonas phaseolica	1-2

5 En utilisant le même protocole mais avec des champignons phytopathogènes, on obtient les résultats suivants:

Tableau 3

	androctonine MIC (μM)	
champignons	Spottingers	there is a
Alternaria dauci	4,1-8,2	16-32
Stemphyllium	4-8	16-32
Fusarium oxysporum L	2-4	> 32
Verticilium toreillis	2-4	> 32
Botrytis petuniae	4-8	> 32
Fusarium oxysporum meloni	2-4	•

\* milieu supplémenté avec 1mM CaCl2 et 20 mM KCl

Parmi les cultures pouvant faire l'objet d'un traitement antibactérien à l'aide d'un composé selon l'invention, on peut citer à titre d'exemples le riz, les céréales, notamment le blé et l'orge, ainsi que les plantes arboricoles, fruitières, légumières.

10

15

20

25

30

35

Parmi les cultures pouvant faire l'objet d'un traitement antifongiques à l'aide d'un composé selon l'invention, on peut citer, à titre d'exemples, les cucurbitacées, les cultures florales (pétunia), et les cultures maraîchères (carottes, tomates, choux).

Ces résultats montrent l'excellente activité antibactérienne du peptide selon l'invention, qui peut s'appliquer aux domaines humain, animal et végétal.

La présente invention a également pour objet des compositions, utilisables comme agents antibactériens, contenant comme matière(s) active(s) un (ou plusieurs) composé selon l'invention tel que décrit précédemment, en mélange avec les supports solides ou liquides, acceptables en agriculture et les agents tensio-actifs également acceptables en agriculture. En particulier sont utilisables les supports inertes et usuels et les agents tensio-actifs usuels. Ces compositions recouvrent non seulement les compositions prêtes à être appliquées sur la culture à traiter au moyen d'un dispositif adapté, tel qu'un dispositif de pulvérisation, mais également les compositions concentrées commerciales qui doivent être diluées avant application sur la culture.

Ces compositions peuvent contenir aussi toute sorte d'autres ingrédients tels que, par exemple, des colloïdes protecteurs, des adhésifs, des épaississants, des agents thixotropes, des agents de pénétration, des stabilisants, des séquestrants, etc... Plus généralement les composés utilisés dans l'invention peuvent être combinés à tous les additifs solides ou liquides correspondant aux techniques habituelles de la mise en formulation.

D'une façon générale, les compositions selon l'invention contiennent habituellement de 0,05 à 95 % environ (en poids) d'un composé selon l'invention (appelé par la suite matière active), un ou plusieurs supports solides ou liquides et, éventuellement, un ou plusieurs agents tensioactifs.

Par le terme "support", dans le présent exposé, on désigne une matière organique ou minérale, naturelle ou synthétique, avec laquelle le composé est combiné pour faciliter son application sur la plante, sur des graines ou sur le sol. Ce support est donc généralement inerte et il doit être acceptable en agriculture, notamment sur la plante traitée. Le support peut être solide (argiles, silicates naturels ou synthétiques, silice, résines, cires, engrais solides, etc...) ou liquide (eau, alcools, notamment le butanol etc...).

L'agent tensioactif peut être un agent émulsionnant, dispersant ou mouillant de type ionique ou non ionique ou un mélange de tels agents tensioactifs. On peut citer par exemple des sels d'acides polyacryliques, des sels d'acides lignosulfoniques, des sels d'acides phénolsulfoniques ou naphtalènesulfoniques, des polycondensats d'oxyde d'éthylène sur des alcools gras ou sur des acides gras ou sur des amines grasses, des phénols substitués (notamment des alkylphénols ou des arylphénols), des sels d'esters

10

15

20

25.

30

35

d'acides sulfosucciniques, des dérivés de la taurine (notamment des alkyltaurates), des esters phosphoriques d'alcools ou de phénols polyoxyéthylés, des esters d'acides gras et de polyols, les dérivés à fonction sulfates, sulfonates et phosphates des composés précédents. La présence d'au moins un agent tensioactif est généralement indispensable lorsque le composé et/ou le support inerte ne sont pas solubles dans l'eau et que l'agent vecteur de l'application est l'eau.

Ainsi donc, les compositions à usage agricole selon l'invention peuvent contenir les matières actives selon l'invention dans de très larges limites, allant de 0,05 % à 95 % (en poids). Leur teneur en agent tensio-actif est avantageusement comprise entre 5 % et 40 % en poids.

Ces compositions selon l'invention sont elles-mêmes sous des formes assez diverses, solides ou liquides.

Comme formes de compositions solides, on peut citer les poudres pour poudrage (à teneur en composé pouvant aller jusqu'à 100 %) et les granulés, notamment ceux obtenus par extrusion, par compactage, par imprégnation d'un support granulé, par granulation à partir d'une poudre (la teneur en composé dans ces granulés étant entre 0,5 et 80 % pour ces derniers cas), les comprimés ou tablettes effervescents.

Le peptide selon l'invention peuvent encore être utilisés sous forme de poudres pour poudrage; on peut aussi utiliser une composition comprenant 50 g de matière active et 950 g de talc; on peut aussi utiliser une composition comprenant 20 g de matière active, 10 g de silice finement divisée et 970 g de talc; on mélange et broie ces constituants et on applique le mélange par poudrage.

Comme formes de compositions liquides ou destinées à constituer des compositions liquides lors de l'application, on peut citer les solutions, en particulier les concentrés solubles dans l'eau, les concentrés émulsionnables, les émulsions, les suspensions concentrées, les aérosols, les poudres mouillables (ou poudre à pulvériser), les pâtes, les gels.

Les concentrés émulsionnables ou solubles comprennent le plus souvent 10 à 80 % de matière active, les émulsions ou solutions prêtes à l'application contenant, quant à elles, 0,001 à 20 % de matière active.

En plus du solvant, les concentrés émulsionnables peuvent contenir quand c'est nécessaire, 2 à 20 % d'additifs appropriés comme les stabilisants, les agents tensioactifs, les agents de pénétration, les inhibiteurs de corrosion, les colorants ou les adhésifs précédemment cités.

A partir de ces concentrés, on peut obtenir par dilution avec de l'eau des émulsions de toute concentration désirée, qui conviennent particulièrement à l'application sur les cultures.

A titre d'exemple, voici la composition de quelques concentrés émulsionnables :

#### Exemple CE 1:

- matière active	400 g/l
- dodécylbenzène sulfonate alcalin	24 g/l
- nonylphénol oxyéthylé à 10 molécules	
d'oxyde d'éthylène	16 g/l
- cyclohexanone	200 g/l
- solvant aromatique	q.s.p.1 litre

10

25

30

5

Selon une autre formule de concentré émulsionnable, on utilise :

#### Exemple CE 2

15	- matière active	250 g
	- huile végétale époxydée	25 g
	- mélange de sulfonate d'alcoylaryle et	
	d'éther de polyglycol et d'alcools gras	100 g
	- diAndhylformamide	50 g
20	- xylène	575 g

Les suspensions concentrées, également applicables en pulvérisation, sont préparées de manière à obtenir un produit fluide stable ne se déposant pas et elles contiennent habituellement de 10 à 75 % de matière active, de 0,5 à 15 % d'agents tensioactifs, de 0,1 à 10 % d'agents thixotropes, de 0 à 10 % d'additifs appropriés, comme des anti-mousses, des inhibiteurs de corrosion, des stabilisants, des agents de pénétration et des adhésifs et, comme support, de l'eau ou un liquide organique dans lequel la matière active est peu ou pas soluble : certaines matières solides organiques ou des sels minéraux peuvent être dissous dans le support pour aider à empêcher la sédimentation ou comme antigels pour l'eau.

A titre d'exemple, voici une composition de suspension concentrée :

#### Exemple SC 1:

35	- matière active	500 g
	- phosphate de tristyrylphénol polyéthoxylé	50 g
	<ul> <li>alkylphénol polyéthoxylé</li> </ul>	50 g
	- polycarboxylate de sodium	20 g

%

- éthylène glycol	50 g
- huile organopolysiloxanique (antimousse)	l g
- polysaccharide	1,5 g
- eau	316,5 g

5

10

15

20

Les poudres mouillables (ou poudre à pulvériser) sont habituellement préparées de manière qu'elles contiennent 20 à 95 % de matière active, et elles contiennent habituellement, en plus du support solide, de 0 à 30 % d'un agent mouillant, de 3 à 20 % d'un agent dispersant, et, quand c'est nécessaire, de 0,1 à 10 % d'un ou plusieurs stabilisants et/ou autres additifs, comme des agents de pénétration, des adhésifs, ou des agents antimottants, colorants, etc...

Pour obtenir les poudres à pulvériser ou poudres mouillables, on mélange intimement les matières actives dans les mélangeurs appropriés avec les substances additionnelles et on broie avec des moulins ou autres broyeurs appropriés. On obtient par là des poudres à pulvériser dont la mouillabilité et la mise en suspension sont avantageuses; on peut les mettre en suspension avec de l'eau à toute concentration désirée et ces suspensions sont utilisables trés avantageusement en particulier pour l'application sur les feuilles des végétaux.

A la place des poudres mouillables, on peut réaliser des pâtes. Les conditions et modalités de réalisation et d'utilisation de ces pâtes sont semblables à celles des poudres mouillables ou poudres à pulvériser.

A titre d'exemple, voici diverses compositions de poudres mouillables (ou poudres à pulvériser) :

25	Exemple PM 1	
	- matière active	50%
	- alcool gras éthoxylé (agent mouillant)	2,5%
	- phényléthylphénol éthoxylé (agent dispersant)	5%
	- craie (support inerte)	42,5%
30		
	Exemple PM 2:	
	- matière active	10%
	- alcool synthétique oxo de type ramifié, en	
	C13 éthoxylé par 8 à 10 oxyde d'éthylène	
35	(agent mouillant)	0,75%
	- lignosulfonate de calcium neutre (agent	
	dispersant)	12%
	- carbonate de calcium (charge inerte)	q.s.p. 100

30

#### Exemple PM 3:

Cette poudre mouillable contient les mêmes ingrédients que dans l'exemple précédent, dans les proportions ci-après :

5	- matière active	75%	
	- agent mouillant	1,50%	
	- agent dispersant	8%	
	- carbonate de calcium (charge inerte)	q.s.p. 100%	
10	Exemple PM 4:		
	- matière active	90%	
	- alcool gras éthoxylé (agent mouillant)	4%	
	- phényléthylphénol éthoxylé (agent dispersant)	6%	
15	Exemple PM 5:		
	- matière active	50%	
	- mélange de tensio-actifs anioniques et		
	non ioniques (agent mouillant)	2,5%	
	- lignosulfonate de sodium (agent dispersant)	5%	
20	- argile kaolinique (support inerte)	42,5%	

Les dispersions et émulsions aqueuses, par exemple les compositions obtenues en diluant à l'aide d'eau une poudre mouillable ou un concentré émulsionnable selon l'invention, sont comprises dans le cadre général de la présente invention. Les émulsions peuvent être du type eau-dans-l'huile ou huile-dans-l'eau et elles peuvent avoir une consistance épaisse comme celle d'une "mayonnaise".

Les composés selon l'invention peuvent être formulés sous la forme de granulés dispersibles dans l'eau également compris dans le cadre de l'invention.

Ces granulés dispersibles, de densité apparente généralement comprise entre environ 0,3 et 0,6 ont une dimension de particules généralement comprise entre environ 150 et 2000 et de préférence entre 300 et 1500 microns.

La teneur en matière active de ces granulés est généralement comprise entre environ 1 % et 90 %, et de préférence entre 25 % et 90 %.

Le reste du granulé est essentiellement composé d'une charge solide et

éventuellement d'adjuvants tensio-actifs conférant au granulé des propriétés de
dispersibilité dans l'eau. Ces granulés peuvent être essentiellement de deux types
distincts selon que la charge retenue est soluble ou non dans l'eau. Lorsque la charge est
hydrosoluble, elle peut être minérale ou, de préférence, organique. On a obtenu

10

15

20

25

35

d'excellents résultats avec l'urée. Dans le cas d'une charge insoluble, celle-ci est de préférence minérale, comme par exemple le kaolin ou la bentonite. Elle est alors avantageusement accompagnée d'agents tensio-actifs (à raison de 2 à 20 % en poids du granulé) dont plus de la moitié est, par exemple, constituée par au moins un agent dispersant, essentiellement anionique, tel qu'un polynaphtalène sulfonate alcalin ou alcalino terreux ou un lignosulfonate alcalin ou alcalino-terreux, le reste étant constitué par des mouillants non ioniques ou anioniques tel qu'un alcoyl naphtalène sulfonate alcalin ou alcalino-terreux.

Par ailleurs, bien que cela ne soit pas indispensable, on peut ajouter d'autres adjuvants tels que des agents anti-mousse.

Le granulé selon l'invention peut être préparé par mélange des ingrédients nécessaires puis granulation selon plusieurs techniques en soi connues (drageoir, lit fluide, atomiseur, extrusion, etc...). On termine généralement par un concassage suivi d'un tamisage à la dimension de particule choisie dans les limites mentionnées cidessus. On peut encore utilisé des granulés obtenus comme précédemment puis imprégnés avec une composition contenant la matière active.

De préférence, il est obtenu par extrusion, en opérant comme indiqué dans les exemples ci-après.

#### Exemple GD1: Granulés dispersibles

Dans un mélangeur, on mélange 90 % en poids de matière active et 10 % d'urée en perles. Le mélange est ensuite broyé dans un broyeur à broches. On obtient une poudre que l'on humidifie avec environ 8 % en poids d'eau. La poudre humide est extrudée dans une extrudeuse à rouleau perforé. On obtient un granulé qui est séché, puis concassé et tamisé, de façon à ne garder respectivement que les granulés d'une dimension comprise entre 150 et 2000 microns.

#### Exemple GD2: Granulés dispersibles

Dans un mélangeur, on mélange les constituants suivants :

30	- matière active	75%
	- agent mouillant (alkylnaphtalène sulfonate de sodium)	2%
	- agent dispersant (polynaphtalène sulfonate de sodium)	8%
	- charge inerte insoluble dans l'eau (kaolin)	15%

Ce mélange est granulé en lit fluide, en présence d'eau, puis séché, concassé et tamisé de manière à obtenir des granulés de dimension comprise entre 0,15 et 0,80 mm.

Ces granulés peuvent être utilisés seuls, en solution ou dispersion dans de l'eau de manière à obtenir la dose cherchée. Ils peuvent aussi être utilisés pour préparer des

associations avec d'autres matières actives, notamment antibactériens, ces dernières étant sous la forme de poudres mouillables, ou de granulés ou suspensions aqueuses.

En ce qui concerne les compositions adaptées au stockage et au transport, elles contiennent plus avantageusement de 0,5 à 95 % (en poids) de substance active.

.5

10

15

20

25

30

35

L'invention concerne également un procédé pour le traitement antibactérien thérapeutique pour l'homme ou l'animal par administration d'une dose efficace du peptide selon l'invention, sous forme libre ou, le cas échéant, sous forme de sels d'addition avec un acide, de sels Andalliques ou de sels d'addition avec une base pharmaceutiquement acceptables, à l'état pur ou sous forme d'une composition dans laquelle il est associé à tout autre produit pharmaceutiquement compatible, pouvant être inerte ou physiologiquement actif. Les médicaments selon l'invention peuvent être administrés par voie orale, parentérale, rectale ou topique.

Comme compositions solides pour administration orale peuvent être utilisés des comprimés, pilules, poudres (notamment dans des capsules de gélatine ou des cachets) ou granulés. Dans ces compositions, le produit actif selon l'invention est mélangé à un ou plusieurs diluants inertes, tels que amidon, cellulose, saccharose, lactose ou silice. Ces compositions peuvent également comprendre des substances autres, par exemple un ou plusieurs lubrifiants tel que le stéarate de magnésium ou la talc, un colorant, un enrobage(dragées) ou un vernis.

Comme compositions liquides pour administration orale, on peut utiliser des solutions, des suspensions, des émulsions, des sirops, et des élixirs pharmaceutiquement acceptable contenant des diluants inertes tels que l'eau, l'éthanol, le glycérol, les huiles végétales ou l'huile de paraffine. Ces compositions peuvent également comprendre des substances autres, par exemple des produits mouillants, édulcorants, épaississants, aromatisants ou stabilisants..

Les compositions stériles pour administration parentérale peuvent être de préférence des solutions aqueuses ou non aqueuses, des suspensions ou des émulsions. Comme solvant ou véhicule, on peut employer l'eau, le propylèneglycol, un polyéthylène glycol, des huiles végétales, en particulier l'huile d'olive, des esters organiques convenables. Ces compositions peuvent également contenir des adjuvants, en particulier des agents mouillants, isotonisants, émulsifiants, dispersants et stabilisants. La stérilisation peut se faire de différentes façons, par exemple par filtration aseptisante, en incorporant à la composition des agents stérilisants, par irradiation ou par chauffage. Elles peuvent être également préparées sous forme de compositions solides stériles, qui peuvent être dissoutes au moment de l'emploi dans un milieu stérile injectable.

10

15

20

Les compositions pour administration rectale sont les suppositoires ou les capsules rectales, qui contiennent, outre le peptide actif, des excipients tels que le beurre de cacao, des glycérides semi-synthétiques ou des polyéthylène glycols.

Les compositions stériles pour administration topique peuvent être par exemple des crèmes, pommades, lotions, collyres, collutoires, gouttes nasales ou aérosols.

En thérapeutique humaine, le peptide selon l'invention est particulièrement utile dans les traitement antibactériens. Les doses dépendent de l'effet recherché et de la durée du traitement; elles sont généralment comprises entre 50 et 1000 mg par jour par voie orale pour un adulte en une ou plusieurs perises.

D'une façon générale, le médecin déterminera la posologie qu'il estime la plus appropriée en fonction de l'âge, du poids et de tous les autres facteurs propres au sujet à traiter.

Les exemples suivants sont donnés à titre non limitatif illustrent les compositions selon l'invention.

#### Exemple A:

On prépare, selon la technique habituelle, des comprimés dosés à 50 mg de peptide actif ayant la composition suivante:

- peptide androctonine M1	50 mg
- amidon	60 mg
- lactose	50 mg
- stéarate de magnésium	2 mg

#### Exemple B:

On prépare une solution injectable contanant 20 mg de peptide actif ayant la composition suivante:

25	- peptide androctonine M 2	22,4 mg
	- eau distillée	$asn 2 cm^3$

#### **REVENDICATIONS**

15

5

1. Peptide de formule:



2. Composition antibactérienne, caractérisée en ce qu'elle contient comme matière active un peptide selon la revendication 1.

15

3. Composition selon la revendication 2, utilisable pour la protection des plantes contre les bactéries pathogènes.

20

4. Composition selon la revendication 2, utilisable pour le traitement thérapeutique du corps humain ou animal.

20

5. Composition antifongique, caractérisée en ce qu'elle contient comme matière active un peptide selon la revendication 1.

25

6. Composition selon la revendication 5, utilisable pour la protection des plantes contre les bactéries pathogènes.

. .

7. Composition selon la revendication 5, utilisable pour le traitement thérapeutique du corps humain ou animal.

30

8. Procédé pour la protection des plantes contre les maladies bactériennes, caractérisé en ce qu'on applique, comme matière active, un peptide selon la revendication 1.

35

9. Procédé pour la protection des plantes contre les maladies fongiques, caractérisé en ce qu'on applique, comme matière active, un peptide selon la revendication 1.

10. Procédé de préparation du peptide selon la revendication 1, caractérisé en ce que, successivement:

WO 97/30082 PCT/FR97/00295

16

- a) on prélève de l'hémolymphe du scorpion Androctonus australis;
- b) on effectue l'extraction par mise en contact d'hémolymphe ou d'un broyat de *Androctonus australis* obtenues précédemment avec un milieu acide à neutre sous agitation, puis par centrifugation;
- c) on fractionne le surnageant avec séparation par lavage des molécules hydrophiles et élution des molécules hydrophobes par des éléments appropriés, sur colonne séparatrice;
  - d) on purifie les extraits;
  - e) on effectue le séquençage.

10

5

#### ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Bureau international



#### DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets 6: C07K 14/435, A01N 63/02, A61K 38/17

(11) Numéro de publication internationale:

WO 97/30082

(43) Date de publication internationale:

21 août 1997 (21.08.97)

(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR97/00295

(22) Date de dépôt international:

17 février 1997 (17.02.97)

(30) Données relatives à la priorité:

96/02168

16 février 1996 (16.02.96)

FR

A3

(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): RHONE-POULENC AGROCHIMIE [FR/FR]; 14/20, rue Pierre-Baizet, F-69009 Lyon (FR).

(72) Inventeurs; et

- (75) Inventeurs/Déposants (US seulement): BULET, Philippe [FR/FR]; 11, rue du Cottage, F-67550 Vendenheim (FR). HETRU, Charles [FR/FR]; 5, rue des Moineaux, F-67400 Illkirch Graffenstaden (FR). HOFFMANN, Jules [FR/FR]; 5, rue Closener, F-67000 Strasbourg (FR). SABATIER, Laurence [FR/FR]; 8, rue des Vergers, F-67120 Molsheim (FR).
- CHRETTEN, François; (74) Mandataire: Rhône-Poulenc Agrochimie - D.P.I., 14/20, rue Pierre-Baizet, F-69009 Lyon (FR).

(81) Etats désignés: AL, AU, BA, BB, BG, BR, CA, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IL, IS, JP, KP, KR, LK, LR, LT, LV, MG, MK, MN, MX, NO, NZ, PL, RO, SG, SI, SK, TR, TT, UA, US, UZ, VN, YU, brevet ARIPO (KE, LS, MW, SD, SZ, UG), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Publiée

Avec rapport de recherche internationale. Avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si de telles modifications sont recues.

(88) Date de publication du rapport de recherche internationale: 25 septembre 1997 (25.09.97)

(54) Title: ANTIFUNGIC AND ANTIBACTERIAL PEPTIDE

(54) Titre: PEPTIDE ANTIBACTERIEN ET ANTIFONGIQUE

(57) Abstract

The invention discloses an antibacterial and antifungic peptide having the formula (I).

(57) Abrégé

Arg Ser Val Cys Arg Gln Ile Lys Ile Cys Arg.

(1)

Tyr Pro Arg Asn Thr Cys Lys Tyr Tyr Cys Gly Gly

Peptide antibactérien et antifongique de la formule (I), utilisable comme antibactérien et antifongique.

#### UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AT	Arménie	GB	Royaume-Uni	MW	Malawi
ΑT	Autriche	GE	Géorgie	MX	Mexique
ΑÜ	Australic	GN	Guinée	NE	Niger
BB	Barbade	GR	Grèce	NL	Pays-Bas
BE	Belgique	HU	Hongrie	NO	Norvège
BF	Burkina Faso	1E	Irlande	NZ	Nouvelle-Zélande
BG	Bulgarie	ΙT	Italie	PL	Pologne
BJ	Bénia	JP	Japon	PT	Portugal
BR	Brésil	KE	Kenya	RO	Roumanie
BY	Bélarus	KĢ	Kirghizistan	RU	Fédération de Russie
CA	Canada	KP	République populaire démocratique	SD	Soudan
CF	République centrafricaine		de Corée	SE	Suède
CG	Congo	KR	République de Corée	SG	Singapour
CH	Suisse	KZ	Kazakhstan	SI	Slovénie
CI	Côte d'Ivoire	u	Liechtenstein	SK	Slovaquie
CM	Cameroun	LK	Sri Lanka	SN	Sénégal
CN	Chine	LR	Libéria	SZ	Swaziland
CS	Tchécoslovaquie	LT	Lituanie	TD	Tchad
CZ	République tchèque	LU	Luxembourg	TG	Togo
DE	Allemagne	LV	Lettonie	TJ	Tadjikistan
DK	Danemark	MC	Monaco	TT	Trinité-et-Tobago
EE	Estonie	MD	République de Moldova	UA	Ukraine
ES	Espagne	MG	Madagascar	UG	Ouganda
Fi	Finlande	ML	Mali	US	Etats-Unis d'Amérique
FR	France	MN	Mongolie	UZ	Ouzbékistan
GA	Gabon	MR	Mauritanie	VN	Viet Nam

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/FR 97/00295

A. CLASS IPC 6	IFICATION OF SUBJECT MATTER C07K14/435 A01N63/02 A61K38/	17	
	o International Patent Classification (IPC) or to both national class	sification and IPC	
	s SEARCHED locumentation searched (classification system followed by classification system followed by class	ation symbols)	
	tion searched other than minimum documentation to the extent that		arched
Electronic	and base constituted during the miximational search (maine or tasks to	and white placetal, scales with every	
C. DOCUM	IENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages	Relevant to claim No.
A	BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, vol. 194, no. 1, 15 July 1993, ORLANDO, FL US, pages 17-22, XP002018845 COCIANCICH E.A.: "Purification and characterization of a scorpion defensin, a 4 kDa antibacterial peptide presenting structural similarities with insect defensins and scorpion toxins "		
	see the whole document	-/	
X Furth	er documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in	annex.
*Special categories of cited documents:  A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  E* earlier document but published on or after the international filing date  L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  C* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  P* document published after the international filing date  T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to enderstand the principle or theory underlying the invention  Cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.  A* document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention  X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.		n the application but ory underlying the stand invention be considered to unment is taken alone staimed invention entire step when the re other such docusto a person skilled	
	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sear	·
	July 1997	0 7. 08 9	5/
Name and m	ailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2  NL - 2280 HV Rijswijk  Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  Fax: (+31-70) 340-3016	Groenendijk, M	

1

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

mational Application No PCT/FR 97/00295

		PCT/FR 97/00295
	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	Relevant to claim No.
tegory *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Refevant to claim No.
,Х	JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, vol. 271, no. 47, 22 November 1996, MD US, pages 29537-29544, XP002036559 EHRET-SABATIER E.A.: "CHARACTERIZATION OF NOVEL CYSTEINE-RICH ANTIMICROBIAL PEPTIDES FROM SCORPION BLOOD" see the whole document	1-10
	·	

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

ande Internationale No
PCT/FR 97/00295

		<u></u>	·
A. CLASSE CIB 6	MENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE C07K14/435 A01N63/02 A61K38/1	7	
Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB			
	INES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE		
CIB 6	tion minimale consultée (systeme de classification suivi des symboles CO7K		
Documentat	non consultee autre que la documentation minimale dans la mesure o	ù ces documents relevent des domaines s	ur lesquels a porté la recherche
Base de don utilisés)	inees électromique consultée au cours de la recherche internationale (n	iom de la base de données, et si cela est i	talisable, termes de recherche
C. DOCUM	IENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégone *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication	des passages pertinents	no, des revendications visées
A	BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEAU COMMUNICATIONS, vol. 194, no. 1, 15 Juillet 1993, FL US, pages 17-22, XPOO2018845	ORLANDO,	1-10
	COČIANCICH E.A.: "Purification as characterization of a scorpion de 4 kDa antibacterial peptide present structural similarities with insert defensins and scorpion toxins "voir le document en entier"	fensin, a nting	
	-,	<b>/</b>	·
	·		
X Voir	la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	Les documents de familles de bre	vets sont indiquès en annexe
'A' docume	spéciales de documents cités:  Int définissant l'état général de la technique, non  Intéré comme particulierement pertinent	document ulterieur public après la da date de priorité et n'appartenenant pu technique pertinent, mais cité pour c ou la théorie constituant la base de l'	s à l'état de la omprendre le principe
"E" docume	nt antérieur, mais publié à la date de dépôt international	K* document particulièrement pertinent	l'invention revendiquée ne peut
ou après cette date  'L' document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)  autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)  autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)  autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)  autre considèrée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive document particulièrement pertunent, l'invention revendiquée ne peut être considèrée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par raisport au document portunent, l'invention revendiquée ne peut être considèrée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par raisport au document considèré isolément document particulièrement pertunent, l'invention revendiquée ne peut être considère comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par raisport au document pertunent, l'invention revendiquée ne peut être considère comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par raisport au document pertunent, l'invention revendiquée		onsideré isolement l'invention revendiquée	
"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres une exposition ou tous autres moyens documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du mêtier			ou plusieurs autres nbinaison étant évidente
posterie	eurement à la date de priorité revendiquée	k' document qui fait partie de la même	
	Elle la recherche internationale a eté effectivement achevée  Unillet 1997	Date d'expédition du présent rapport	08, 97
	sse postale de l'administration chargée de la recherche internationale	Fonctionnaire autorise	
	Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+ 31-70) 340-3016	Groenendijk, M	

1

### RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

PCT/FR 97/00295

		PCT/FR 9	7/00293
C.(suite) D	OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS  Identification des documents cités, avec, le cas écheant, l'indication des passages pertinen	ıte .	no. des revendications visces
	roundineadori des documento cires, avec, te ess echesant, i indicadon des passages perunen		III. GES TEVERIMENTONIS VISCES
P,X	JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, vol. 271, no. 47, 22 Novembre 1996, MD US, pages 29537-29544, XP002036559 EHRET-SABATIER E.A.: "cHARACTERIZATION OF NOVEL CYSTEINE-RICH ANTIMICROBIAL PEPTIDES FROM SCORPION BLOOD" voir le document en entier		1-10

# This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

	BLACK BORDERS
卢	IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	FADED TEXT OR DRAWING
	BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	SKEWED/SLANTED IMAGES
A	COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	GRAY SCALE DOCUMENTS
ø	LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox

This Page Blank (uspto)